

СВЕРБІЖ ЛУПА
СЕБОРЕЙНИЙ
ДЕРМАТИТ
ПСОРИАЗ
АКНЕ
РОЗАЦЕА
АТОПІЧНИЙ
ДЕРМАТИТ
КСЕРОЗ
ФОТО
СТАРІННЯ
РУБЦІ
ГІПЕР
ПІГМЕНТАЦІЯ
БОРОДАВКИ
КОМЕДОНИ ПАПУЛИ
МЕЛАЗМА ІХТІОЗ
ГІПЕР КЕРАТОЗ
МЕЛАНОЗ



PROFESSIONAL SKIN SOLUTIONS

ELEGANT
G · R · O · U · P

ELEGANT GROUP – SCIENCE IN EVERY DROP,
CARE IN EVERY TOUCH

Eleneon™

Dermõlite

Pediacyн™

Clozac®

Tarlic®

PEROLITE™

AZELOGY®

GramaDerm™

UVEELITE®

CALARISE

IVERLITE®

Eleclin®

Epicyn™

Vitashine®

Glycolite®



ELEGANT

G · R · O · U · P

PROFESSIONAL SKIN SOLUTIONS

Електронна версія каталогу ELEGANT GROUP
знаходиться за QR-кодом



ЗМІСТ

Бензоїл пероксид моно та в комбінаціях PEROLITE™, PEROLITE™ PLUS, PEROLITE™ FACE WASH, PEROLITE™ - A.....	4
Ретиноїди моно та в комбінаціях ELENEON™, ELENEON™ MAX, ELENEON™ PLUS, ELENEON™ - A, ELENEON™ - H, ELECLIN® - A.....	8
Азелаїнова кислота AZELOGY®	12
Ніацинамід, АНА та ВНА кислоти CLOZAC®.....	14
Івермектин IVERLITE®	16
Хлорноватиста кислота GRAMADERM™, PEDIACYN™, EPICYN™	18
Кам'яновугільний дьоготь та саліцилова кислота TARLIC®, TARLIC® MAX	20
Ніацинамід, арбутин, койєва, АНА та ВНА кислоти VITASHINE®	22
АНА та ВНА кислоти GLYCOLITE® MAX.....	23
Сечовина, молочна та гіалуронова кислоти DERMOLITE REPLENISHING, DERMOLITE URONIC	24
Зволоження та антиоксиданти DERMOLITE CERAMIDE, DERMOLITE EMOLLIENT	26
Каламін та оксид цинку CALARISE	28
Фізичні та хімічні УФ-фільтри UVEELITE®.....	29

Дізнатися більше на сайті elegantgroup.com.ua
або за QR-кодами






PEROLITE™ ПЕРОЛАЙТ

Мило 75 г

- Бензоїл пероксид **2,5%**



PEROLITE™ PLUS ПЕРОЛАЙТ ПЛЮС

Мило 75 г

- Бензоїл пероксид **1,25%**
- Кліндаміцин **0,1%**

PEROLITE™ – ДУМКА ЕКСПЕРТА



МИРОНЮК В.І.

к. мед. н., лікар дерматовенеролог, співзасновниця спільноти @sviy.doc, м. Рівне



PEROLITE™ FACE WASH 1% ПЕРОЛАЙТ 1%

Засіб для вмивання 100 мл

- Бензоїл пероксид **1%**
- Салицилова к-та 1%
- Алантоїн



PEROLITE™ FACE WASH 2% ПЕРОЛАЙТ 2%

Засіб для вмивання 100 мл

- Бензоїл пероксид **2%**
- Салицилова к-та 2%
- Алантоїн



PEROLITE™ FACE WASH 3% ПЕРОЛАЙТ 3%

Засіб для вмивання 100 мл

- Бензоїл пероксид **3%**
- Салицилова к-та 2%
- Алантоїн

PEROLITE™ – TARGETED. TESTED. TRUSTED

ВИКОРИСТАННЯ

- **PEROLITE™** мило та засоби для вмивання – 2 рази на добу, вранці та ввечері.
- При надмірній чутливості шкіри перші дні догляду – 1 раз на добу або через день.



PEROLITE™ 2,5% ПЕРОЛАЙТ 2,5%

Гель 30 г

- Бензоіл пероксид 2,5%



PEROLITE™ 5% ПЕРОЛАЙТ 5%

Гель 30 г

- Бензоіл пероксид 5%

ВИКОРИСТАННЯ

- Гелі **PEROLITE™ 2,5%** та **5%** використовуються 1-2 рази на добу.
- Гель **PEROLITE™ - А** використовується 1 раз на добу, перед сном.
- При надмірній чутливості шкіри перші дні догляду використовувати через день.
- Гелі наносяться на суху шкіру, через 20-30 хвилин після вмивання.
- При вечірньому використанні наносити не пізніше, ніж за 30 хвилин до сну.



PEROLITE™ - A ПЕРОЛАЙТ - А

Гель 30 г

- Бензоїл пероксид 2,5%
- Адапален 0,1%

БЕНЗОЇЛ ПЕРОКСИД

- Антисептична, себостатична та кератолітична дії.

ПОКАЗАННЯ

- Акне.

ПОКАЗАННЯ OFF-LABEL

- Фолікуліт, в тому числі псевдофолікуліт зони росту бороди.
- Пролежні.
- Розацеа.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Дорослим та дітям віком від 12 років.
- Вагітність та грудне вигодовування (ГВ) – місцеве застосування вважається безпечним. При ГВ уникати близького контакту шкіри малюка із зоною нанесення засобу.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

- При використанні засобів з БПО застосовувати сонцезахист з високим SPF.
- Бензоїл пероксид може змінювати колір тканин.
- Після вмивання засобами з БПО краще використовувати не тканинний рушник, а одноразовий паперовий.
- Після застосування засобів для нанесення з БПО треба бути обережними з одягом, оскільки тканина може стати світліша.

PEROLITE™ – TARGETED. TESTED. TRUSTED

PEROLITE™ - А – ДУМКА ЕКСПЕРТА



МАНТУЛА А.О.

к. мед. н., лікар дерматовенеролог вищої категорії, дитячий дерматовенеролог, доцент КМУ, м. Київ

ELENEON™ – SMART RETINOID SKINCARE



ELENEON™ **ЕЛЕНЕОН**

Крем 20 г

- Третиноїн **0,025%**



ELENEON™ MAX **ЕЛЕНЕОН МАКС**

Крем 30 г

- Третиноїн **0,1%**

ELENEON™ PLUS **ЕЛЕНЕОН ПЛЮС**

Крем 30 г

- Третиноїн **0,05%**

ELENEON™ – ДУМКА ЕКСПЕРТА



МАЦУРА О.С.

Лікар дерматовенеролог, косметолог клініки «Новодерм», член асоціації дерматовенерологів та косметологів України, м. Львів



ELENEON™ - A ЕЛЕНЕОН - А

Гель 20 г

- Адапален **0,1%**

РЕТИНОЇДИ

- Основа місцевої терапії акне.
- Пригнічують розвиток нових і усувають існуючі мікрокомедони.
- Володіють вираженою протизапальною властивістю.

ПОКАЗАННЯ

- Акне.
- Фотостаріння та ознаки вікових змін шкіри.

ПОКАЗАННЯ OFF-LABEL

- Бородавки (вульгарні, плоскі, підшовні).
- Меланодермія та постзапальна гіперпігментація.
- Розацеа.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Дорослим та дітям віком від 12 років.
- Вагітність – не рекомендовано.
- Грудне вигодовування (ГВ) – місцеве застосування вважається безпечним. При ГВ уникати близького контакту шкіри малюка із зоною нанесення засобу.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

- При використанні засобів з ретиноїдами застосовувати сонцезахист з високим SPF.

ВИКОРИСТАННЯ

- Засоби серії **ELENEON™** – 1 р/д, ввечері.
- При чутливій шкірі починати – 2-3 р/тиждень, поступово збільшуючи частоту застосування.
- Наносити на суху шкіру, через 20-30 хв після вмивання та не пізніше ніж за 30 хв до сну.

ELENEON™ - А – ДУМКА ЕКСПЕРТА



ХРУЩ В.І.

к. мед. н., лікар дерматовенеролог, доцент ОНМедУ, м. Одеса

Eleneon™ - H

Control pigmentation
for skin perfection

**ELENEON™ - H****ЕЛЕНЕОН - Н**

Крем 30 г

- Третиноїн **0,025%**
- Гідрохінон **2%**

ЗАСТОСУВАННЯ

- **ELENEON™ - H** для дорослих та дітей з 13 років. Застосовувати протягом 3-6 міс.
- **ELECLIN® - A** з 12 років. Застосовувати не більше 3-х місяців.
- **ELENEON™ - H** та **ELECLIN® - A** не рекомендовано застосовувати як при вагітності, так і при грудному вигодовуванні.

ВИКОРИСТАННЯ

- **ELENEON™ - H** та **ELECLIN® - A** – 1 раз на добу, ввечері.
- При чутливій шкірі починати 2-3 рази на тиждень, поступово збільшуючи частоту застосування.
- Наносити на суху шкіру, через 20-30 хв після вмивання та за 30-60 хв до сну.

ELENEON™ - H – ДУМКА ЕКСПЕРТА

МИРОНЮК В.І.

к. мед. н., лікар дерматовенеролог, співзасновниця спільноти @sviy.doc, м. Рівне



ELECLIN® - A

ЕЛЕКЛІН - А

Гель 15 г

- Адапален 0,1%
- Кліндаміцин 1%

ELECLIN® - А – ДУМКА ЕКСПЕРТА



МАРАБЯН Д.Р.

Лікар дерматовенеролог, дитячий дерматолог, косметолог,
член «Української академії дерматовенерології», м. Харків

AZELOGY® 10%
АЗЕЛОДЖІ 10%

Гель 30 г

- Азелаїнова кислота **10%**



AZELOGY® 15%
АЗЕЛОДЖІ 15%

Гель 30 г

- Азелаїнова кислота **15%**



AZELOGY® 20%
АЗЕЛОДЖІ 20%

Крем 30 г

- Азелаїнова кислота **20%**



**AZELOGY® – INTELLIGENT AZELAIC CARE.
TAILORED TO YOUR SKIN**

AZELOGY® – ДУМКА ЕКСПЕРТА



ПОПОВА Н.С.


Лікар дерматовенеролог, дитячий дерматовенеролог, косметолог, авторка дитячого онлайн посібника для турботливих батьків «Baby Skin» та методички по базовому домашньому догляду «Healthy Skin», м. Київ



AZELOGY® 5% АЗЕЛОДЖІ 5%

Лосьйон 100 мл

- Азелаїнова кислота **5%**



AZELOGY® 10% АЗЕЛОДЖІ 10%

Лосьйон 100 мл

- Азелаїнова кислота **10%**
- Саліцилова кислота 2%
- Ніацинамід 2%
- Гліколева кислота 2%

ВИКОРИСТАННЯ

- Засоби серії **AZELOGY®** використовуються 2 рази на добу, вранці та ввечері.
- Наносити на суху шкіру, через 20-30 хвилин після вмивання, а при вечірньому застосуванні не пізніше ніж за 30 хвилин до сну.

АЗЕЛАЇНОВА КИСЛОТА

- Антисептична, кератолітична, протизапальна, місцева антианδροгенна та освітлююча дії.

ПОКАЗАННЯ

- Акне.
- Розацеа.

ПОКАЗАННЯ OFF-LABEL

- Меланодермія та постзапальна гіперпігментація.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Дорослим та дітям віком від 12 років.
- Вагітність та грудне вигодовування (ГВ) – місцеве застосування вважається безпечним при вагітності та ГВ, якщо тільки застосування АК не відбувається там, де немовля має прямий або близький контакт до місця її застосування.



CLOZAC® FACE WASH

КЛОЗАК

Засіб для вмивання 60 мл

- Ніацинамід 6%
- Алое вера 4%
- Саліцилова к-та (СК) 2%
- D-пантенол, алантоїн



CLOZAC® SOAP

КЛОЗАК

Мило 75 г

- Ніацинамід 1%
- Алое вера 1%
- Саліцилова к-та 0,5%
- Олія зародків пшениці

ACNE DOESN'T WAIT. NEITHER DO WE. CLOZAC®

НІАЦИНАМІД (ВІТАМІН В3)

- Протизапальна, зволожуюча, освітлююча дії та нормалізація роботи сальних залоз.

АНА ТА ВНА КИСЛОТИ

- СК – антисептична, себостатична та кератолітична дії.
- ГК – кератолітична та освітлююча дії.
- МК – кератолітична та зволожуюча дії.

ПОКАЗАННЯ

- Догляд за проблемною шкірою, що схильна до акне, зокрема у підлітків.
- Постакне.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Дорослим та дітям віком від 8 років.
- Вагітність та грудне вигодовування – вважається безпечним, застосовувати там, де немовля не має близького контакту до місця нанесення.



НІАЦИНАМІД, АНА ТА ВНА КИСЛОТИ

Clozac®

Засоби для нанесення



CLOZAC® BODY SPRAY КЛОЗАК

Спрей для тіла 200 мл

- Ніацинамід 5%
- Алое вера 2%
- Саліцилова к-та 2%
- Гліколева к-та (ГК) 2%



CLOZAC® GEL КЛОЗАК

Гель 50 г

- Ніацинамід 6%
- Алое вера 3%
- Саліцилова к-та 2%
- Молочна к-та (МК) 2%

ВИКОРИСТАННЯ

- **CLOZAC®** засіб для вмивання та мило – 2 рази на добу, вранці та ввечері.
- **CLOZAC®** гель та спрей для тіла – 1 раз на добу, ввечері.

CLOZAC® – ДУМКА ЕКСПЕРТА



ДОРОШ Є.А.

Лікар дерматовенеролог, дитячий дерматолог, трихолог,
лікар першої категорії, м. Київ



IVERLITE®

ІВЕРЛІТ

Крем 30 г

- Івермектин 1%

**IVERLITE® – REASONABLE
IVERMECTIN-BASED TREATMENT**

ІВЕРМЕКТИН

- Має антипаразитарні властивості та ефективний проти кліщів *Demodex*.
- Володіє протизапальною дією.
- Усуває почервоніння та свербіж.

ПОКАЗАННЯ

- Розацеа.
- При ураженнях шкіри кліщем *Demodex*.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Дорослим з 18 років.
- Вагітність – не рекомендовано.
- Грудне вигодовування – місцеве застосування вважається безпечним. Не застосовувати там, де немовля має прямий або близький контакт до місця нанесення засобу.

ВИКОРИСТАННЯ

- Використовувати 1 раз на добу.
- Декоративну косметику можна наносити коли крем вбереться шкірою.
- Тривалість використання до 4 місяців.

**IVERLITE® – ДУМКА ЕКСПЕРТА****МАНТУЛА А.О.**

к. мед. н., лікар дерматовенеролог вищої категорії, дитячий дерматовенеролог, доцент КМУ, м. Київ

ХЛОРНОВАТИСТА КИСЛОТА (НОСІ)

- Антисептична, протизапальна, протисвербіжна дії.
- Сприяє загоєнню ран та формуванню нормотрофічного рубця.

ПОКАЗАННЯ

- **GRAMADERM™** – акне.
- **PEDIACYN™** – атопічний дерматит.
- **EPICYN™** – профілактика та лікування гіпертрофічних та келоїдних рубців.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Дорослим та дітям від народження.
- Вагітність та грудне вигодовування – можна застосовувати.
- Підходять для чутливої шкіри, не викликають сенсibilізацію, нетоксичні та не мають генотоксичної дії.

ВИКОРИСТАННЯ

- **GRAMADERM™**, **PEDIACYN™** та **EPICYN™** застосовувати 1-3 рази на добу.
- Перед використанням добре струсити.
- Після нанесення дати шкірі висохнути та не змивати засоби.
- Розчин і гідрогель **GRAMADERM™** використовуються послідовно – спочатку наноситься розчин, не змиваючи його через 5 хвилин наноситься тонкий шар гідрогелю, та ще через 5 хвилин надлишки гідрогелю видаляються чистою серветкою, а його залишки не змиваються.



GRAMADERM™ PEDIACYN™ – ДУМКА ЕКСПЕРТА



НЕЧИПОРЕНКО Н.М.

к. мед. н., доцент, зав. кафедри дерматології з курсом ВІЛ/СНІД, дерматохірургії та естетичної медицини МЄУ, зав. поліклінічним від. КНП «КМКЛ 1», лікар дерматовенеролог вищої категорії, дитячий дерматовенеролог, дерматохірург, м. Київ

**GRAMADERM[™]**
ГРАМАДЕРМ

Combo Pack – розчин 100 мл
та гідрогель 60 г

Розчин

- Хлорноватиста к-та 0,004%
- Гіпохлорит натрію 0,004%

Гідрогель

- Хлорноватиста к-та 0,006%
- Гіпохлорит натрію 0,006%

**PEDIACYN[™]**
ПЕДІАЦИН

Гідрогель 45 г

- Хлорноватиста к-та 0,011%
- Гіпохлорит натрію 0,001%
- Диметикон 2%

**EPICYN[™]**
ЕПІЦИН

Гідрогель 45 г

- Хлорноватиста к-та 0,011%
- Гіпохлорит натрію 0,001%
- Диметикон 4,7%

EPICYN[™] – ДУМКА ЕКСПЕРТА**МАНЖУЛА К.М.**

Лікар дерматовенеролог, трихолог, член UHRS, EADV, засновниця першої в м. Полтава вузькоспеціалізованої трихологічної клініки «Dr. Kateryna Manzhyula Clinic», м. Полтава

TARLIC®

ТАРЛІК

Шампунь 100 мл

- Кам'яновугільний дьоготь 4,25%
- Саліцилова к-та 2%
- Гліцерин
- D-пантенол

TARLIC® MAX

ТАРЛІК МАКС

Крем 100 г

- Кам'яновугільний дьоготь 4,25%
- Саліцилова к-та 2%

TARLIC®

ТАРЛІК

Мило 75 г

- Кам'яновугільний дьоготь 1%
- Саліцилова к-та 3%



ВИКОРИСТАННЯ

- **TARLIC®** шампунь використовувати 1-2 рази на тиждень.
- **TARLIC® MAX** крем використовувати 1-4 рази на добу.
- **TARLIC®** мило – під час миття рук, прийому ванни або душу.

TARLIC® – ДУМКА ЕКСПЕРТА

МАНЖУЛА К.М.

Лікар дерматовенеролог, трихолог, член UHRS, EADV, засновниця першої в м. Полтава вузькоспеціалізованої трихологічної клініки «Dr. Kateryna Manzhula Clinic», м. Полтава





КАМ'ЯНОВУГІЛЬНИЙ ДЬОГОТЬ ТА САЛІЦИЛОВА КИСЛОТА

Tarlic®

КАМ'ЯНОВУГІЛЬНИЙ ДЬОГОТЬ

- Антисептична, протизапальна та протисвербіжна дії.
- При псоріазі – знижує підвищене утворення клітин шкіри та зменшує розмір псоріатичних бляшок.
- При себорейному дерматиті – проявляє протигрибкову активність щодо *Malassezia furfur*.

САЛІЦИЛОВА КИСЛОТА

- Антисептична, протизапальна та кератолітична дії.

ПОКАЗАННЯ

- Псоріаз.
- Себорейний дерматит.

ПОКАЗАННЯ OFF-LABEL

- Іхтіоз.
- Кератоз.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Дорослим з 18 років.
- Вагітність та ГВ – не рекомендовано.
- При використанні застосовувати засоби для захисту шкіри від сонця (одяг, капелюх з широкими полями).

TARLIC® – SKIN CALM,
CLEAR, CONTROL



VITASHINE® – FROM SHADE TO SHINE



VITASHINE® MAX ВІТАШАЙН МАКС

Крем 50 г

- Ніацинамід 3%
- Гліколева кислота 3%
- Койєва кислота 2%
- Арбутин 2%
- M-Shuttle-SC

VITASHINE® FACEWASH ВІТАШАЙН

Крем для вмивання 100 мл

- Ніацинамід 0,5%
- Гліколева кислота 0,25%
- Койєва кислота 0,25%
- Саліцилова кислота 0,25%
- Молочна кислота 0,25%
- D-пантенол, алое, вітамін E

VITASHINE® PEPTIDE ВІТАШАЙН ПЕПТИД

Крем 50 г

- Ніацинамід 3%
- Гліколева кислота 1%
- Койєва кислота 1%
- Арбутин 1%
- M-Shuttle-SC
- Люміскін 1%

VITASHINE® – ДУМКА ЕКСПЕРТА

МАЦУРА О.С.

Лікар дерматовенеролог, косметолог клініки «Новодерм»,
член асоціації дерматовенерологів та косметологів України,
м. Львів



ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ

- Ніацинамід впливає на транспорт меланосом – це контролює перенос меланіну до верхніх шарів епідермісу.
- Койєва кислота, арбутин і люміскін інгібують фермент тирозиназу – це запобігає синтезу нового меланіну.
- АНА кислоти (гліколева і молочна) та ВНА кислота (саліцилова) сприяють оновленню клітин – це призводить до очищення шкіри від вже меланізованих і гіперпігментованих кератиноцитів.

ПОКАЗАННЯ

- **VITASHINE® MAX** – гіперпігментація шкіри легкого і середнього ступенів тяжкості.
- **VITASHINE® PEPTIDE** – регулярний догляд за шкірою, що схильна до гіперпігментації.
- **VITASHINE®** крем для вмивання та **GLYCOLITE® MAX** – комбіноване застосування в схемах лікування або профілактики гіперпігментації.

ЗАСТОСУВАННЯ VITASHINE®

- Дорослим з 18 років.
- Вагітність та ГВ – не рекомендовано.

ЗАСТОСУВАННЯ GLYCOLITE®

- Дорослим та дітям з 12 років.
- Вагітність та грудне вигодовування – можна використовувати за рекомендацією лікаря.

ВИКОРИСТАННЯ

- **VITASHINE®** крем для вмивання – 1-2 р/д.
- **VITASHINE® PEPTIDE** та **VITASHINE® MAX** – 1-2 р/д, ввечері через 20-30 хвилин після вмивання на повністю суху шкіру.
- Вмиватися засобом **GLYCOLITE® MAX** 1-2 р/д.
- При чутливій шкірі починати використовувати через 1-2 доби.
- Використовувати сонцезахисний крем із високим SPF.



GLYCOLITE® MAX ГЛІКОЛАЙТ МАКС

Засіб для вмивання 60 мл

- Гліколева кислота 6%
- Саліцилова кислота 2%
- D-пантенол, вітамін E



DERMOLITE REPLENISHING ДЕРМОЛАЙТ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ

Крем 100 г

- Сечовина 2%
- Молочна кислота 5%
- Гіалуринова кислота 0,2%



DERMOLITE URONIC ДЕРМОЛАЙТ СЕЧОВИНА

Крем 100 г

- Сечовина 10%
- Молочна кислота 2%
- Гіалуринова кислота 0,2%

СЕЧОВИНА ТА МОЛОЧНА КИСЛОТА

- Мають зволожуючу та кератолітичну властивості.
- У комбінації посилюють дію один одного.

ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА

- Зволожує та пом'якшує шкіру.

ПОКАЗАННЯ

DERMOLITE REPLENISHING

- Догляд за шкірою та нігтями, що мають схильність до кератозу і ксерозу (суха, груба шкіра, мозолі, натоптиші, пошкоджені або врослі нігті).

DERMOLITE URONIC

- Догляд за шкірою у комплексному лікуванні дерматитів, псоріазу, ксерозу, іхтіозу, екземи, фолікулярного та долонно-підшовного кератозу і кератодермії.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Дорослим та дітям віком від 12 років.
- Вагітність та грудне вигодовування – досліджень не проводилось.

ВИКОРИСТАННЯ

- 2 рази на добу, вранці та ввечері.



DERMOLITE
REBUILD. REHYDRATE. REVIVE



DERMOLITE CERAMIDE ДЕРМОЛАЙТ КЕРАМІД

Крем 100 г

- Кераміди EOP, NG, NP, AP 0,5%
- Ніацинамід 1%
- Центелла азіатська
- Гіалуронова кислота
- L-аргінін



DERMOLITE EMOLLIENT ДЕРМОЛАЙТ ЕМОЛІЄНТ

Крем 100 г

- Олія дерева ши
- Алантоїн
- M-Shuttle-SC

ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ

- Кераміди підтримують бар'єрну функцію шкіри, контролюють втрату вологи та зволожують шкіру.
- Кераміди підтримують пластичність шкіри.
- L-аргінін і гіалуронова кислота зволожують шкіру.
- L-аргінін сприяє омолодженню шкіри.
- Олія дерева ши зволожує, сприяє утворенню колагену і підвищенню тонууса шкіри.
- Алантоїн усуває запалення і подразнення шкіри, заспокоює та сприяє її відновленню.

ПОКАЗАННЯ

DERMOLITE CERAMIDE

- Живлення та зволоження сухої шкіри.
- Догляд при лікуванні акне, atopічного дерматиту, псоріазу, екземи.
- Ознаки фотостаріння або вікових змін шкіри.

DERMOLITE EMOLLIENT

- Щоденний зволожуючий догляд за нормальною і сухою шкірою.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Дорослим та дітям віком від 12 років.
- Вагітність та грудне вигодовування – досліджень не проводилось.

ВИКОРИСТАННЯ

- 2 рази на добу, вранці та ввечері.





CLARISE КАЛАРАЙС

Лосьйон 100 мл

- Каламін
- Оксид цинку
- Алое вера

КАЛАМІН ТА ОКСИД ЦИНКУ

- В'яжуча, охолоджуюча, антисептична, адсорбуюча дії.
- Утворюють захисний бар'єр, що сприяє швидкому відновленню шкіри і загоєнню ран.

ЕКСТРАКТ АЛОЕ ВЕРА

- Зволожуюча, регенеруюча та протизапальна дії.

ПОКАЗАННЯ

- Свербіж, подразнення та запалення шкіри при укусах комах, сонячних опіках та контакті з рослинами, що жалять.
- У комплексній терапії при захворюваннях шкіри, що супроводжуються свербіжем – дерматити, вітрянка, оперізуючий лишай, кропив'янка, герпес та інші.
- Полегшення симптомів свербіння післяопераційних швів.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Дорослим та дітям віком від 2 років.



ВИКОРИСТАННЯ

- Перед використанням добре струсити пляшку.
- Використовувати кілька разів на добу за необхідності, зазвичай 3-4 рази.



ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ УФ-ФІЛЬТРИ

- Захищають шкіру від променів широкого спектру – УФ А та УФ В.
- Забезпечують високий ступінь захисту від УФ А (РА +++).

ПОКАЗАННЯ

- Запобігання пошкодженню шкіри УФ променями, зволоження та додаткові спеціальні ефекти кожного із засобів серії **UVEELITE®**.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Засоби **UVEELITE® Basic Series** – для дорослих та дітей віком від 6 років.
- Засоби **UVEELITE® Tinted** та **Special Series** – для дорослих.

ВИКОРИСТАННЯ

- Наносити на шкіру за 20-30 хвилин до виходу на вулицю.
- Частота нанесення залежить від інтенсивності перебування під сонячним промінням – від 1 до 4 разів на день.
- Для щоденного використання влітку та протягом усього року.

Всі типи
шкіри



**UVEELITE® SPF 30+
PROTECT & MOISTURE**
**УФ-ЛАЙТ SPF 30+
ЗАХИСТ ТА ЗВОЛОЖЕННЯ**

Крем 60 г

- УФ-фільтри
- Алое вера
- Масло ши
- Вітамін Е
- Алантоїн
- Зволоження звичайної концентрації

Нормальна
та суха
шкіра



**UVEELITE® SPF 50+
PROTECT & MOISTURE**
**УФ-ЛАЙТ SPF 50+
ЗАХИСТ ТА ЗВОЛОЖЕННЯ**

Крем 60 г

- УФ-фільтри
- Алое вера
- Масло ши
- Вітамін Е
- Алантоїн
- Зволоження інтенсивної концентрації

ВОДОСТІЙКИЙ

SKIN +
SUNSCREEN =
UVEELITE®



3 в 1: захист, зволоження, ТОН



Жирна та
комбінована
шкіра



СВІТЛО-БЕЖЕВИЙ КОЛІР

**UVEELITE® SPF 50
TINTED**
**УФ-ЛАЙТ SPF 50
ТОНУЮЧИЙ**

Крем 50 г

- УФ-фільтри
- Алое вера
- Вітамін Е
- Алантоїн
- Олія чайного дерева
- Тонуючі інгредієнти



Суха та
чутлива
шкіра



СВІТЛО-БЕЖЕВИЙ КОЛІР

**UVEELITE® SPF 60
TINTED**
**УФ-ЛАЙТ SPF 60
ТОНУЮЧИЙ**

Крем 50 г

- УФ-фільтри
- Алое вера
- Вітамін Е
- Алантоїн
- Масло ши
- Тонуючі інгредієнти

З в 1: захист, зволоження,
протизапальна дія

Всі типи
шкіри



ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ

**UVEELITE® SPF 40
FOR MEN
УФ-ЛАЙТ SPF 40
ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ**

Крем 50 г

- УФ-фільтри
- Алое вера
- Масло ши
- Вітамін Е
- Алантоїн
- D-пантенол
- Олія чайного дерева





SPECIAL SERIES

UVEELITE®

3 в 1: захист, зволоження,
матовий ефект

4 в 1: захист, зволоження,
освітлення, тон



Всі типи
шкіри



СТІЙКИЙ ДО ВОДИ ТА ПОТУ

**UVEELITE® SPF 55+
MATTE FINISH
УФ-ЛАЙТ SPF 55+
МАТОВИЙ ЕФЕКТ**

Гель 50 г

- УФ-фільтри
- Силікон

Всі типи
шкіри



СВІТЛО-БЕЖЕВИЙ КОЛІР

**UVEELITE® TINTED SPF 50+
LIGHTENING & BRIGHTENING
УФ-ЛАЙТ ТОНУЮЧИЙ SPF 50+
ОСВІТЛЕННЯ ТА СЯЯННЯ**

Крем 50 г

- УФ-фільтри
- Гіалуронова кислота
- D-пантенол
- Вітамін С
- Екстракти лимона та солодки
- Тонуючі інгредієнти

АЗЕЛОДЖИ лосьйон 5%, АЗЕЛОДЖИ лосьйон 10%, АЗЕЛОДЖИ гель 10%, АЗЕЛОДЖИ гель 15%, АЗЕЛОДЖИ крем 20%, ВІТАШАЙН, ВІТАШАЙН МАКС, ВІТАШАЙН крем для вмивання, ГІКОЛАЙТ МАКС, ГРАМАДЕРМ розчин і гідрогель, ДЕРМОЛАЙТ ВІДНОВЛЕННЯ крем, ДЕРМОЛАЙТ ПОМ'ЯКШЕННЯ крем, ДЕРМОЛАЙТ СЕЧОВИНА крем, ДЕРМОЛАЙТ КЕРАМІД крем, ЕЛЕНЕОН, ЕЛЕНЕОН ПЛЮС, ЕЛЕНЕОН МАКС, ЕЛЕНЕОН-А, ЕЛЕНЕОН-Н, ЕЛЕКЛІН-А, ЕПІЦІН гідрогель, ІВЕРЛІТ, КАЛАРАЙС, КЛОЗАК гель, КЛОЗАК засіб для вмивання, КЛОЗАК мило, КЛОЗАК спреї для тіла, ПЕДІАЦІН гідрогель, ПЕРОЛАЙТ гель 2,5%, ПЕРОЛАЙТ гель 5%, ПЕРОЛАЙТ-А, ПЕРОЛАЙТ мило, ПЕРОЛАЙТ ПЛЮС мило, ПЕРОЛАЙТ засіб для вмивання 1%, 2% і 3%, ТАРПІК мило, ТАРПІК шампунь, ТАРПІК МАКС, УФ-ЛАЙТ SPF 50+ крем, УФ-ЛАЙТ SPF 30+ крем захист та зволоження, УФ-ЛАЙТ SPF 50+ крем захист та зволоження, УФ-ЛАЙТ SPF 50 крем тонуючий, УФ-ЛАЙТ SPF 60 крем тонуючий, УФ-ЛАЙТ SPF 55+ гель матовий ефект, УФ-ЛАЙТ тонуючий SPF 50+ крем освітлення та сяяння, УФ-ЛАЙТ SPF 40 крем для чоловіків. Не є лікарськими засобами. Реклама виробів медичного призначення (ГрамаДерм, Педіацин, Епіцин) та косметичних засобів. Повна інформація міститься в інструкціях за використання засобів. Інформація призначена для спеціалістів охорони здоров'я. Для розповсюдження на спеціалізованих заходах і конференціях. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями за використання засобів і проконсультуйтеся з лікарем. Зберігати в недоступному для дітей місці. **Протипоказання.** Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів. **Застереження при використанні.** Тільки для зовнішнього застосування. Не призначені для офтальмологічного використання. Не ковтати. **АЗЕЛОДЖИ лосьйон 5%. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/7219 від 17.11.2022. Склад.** Азелаїнова кислота 5%, основа лосьйону (легкий рідкий парафін, пропіленгліколь, гліцерин, цетостеариловий спирт, цетеарет-20, ізопропілміристар, моностеарат гліцерину та PEG-100, гідроксид калію, ЕДТА, метилпарабен натрію, пропілпарабен натрію, вода). **АЗЕЛОДЖИ лосьйон 10%. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/7219 від 17.11.2022. Склад.** Азелаїнова кислота 10%, салицилова кислота 2%, ніацинамід 2%, гліколева кислота 2%, основа лосьйону (легкий рідкий парафін, пропіленгліколь, гліцерин, цетостеариловий спирт, цетеарет-20, ізопропілміристар, гліцерин моностеарат і PEG-100, гідроксид калію, ЕДТА, метилпарабен натрію, пропілпарабен натрію, вода). **АЗЕЛОДЖИ гель 10%. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022. Склад.** Азелаїнова кислота 10%, пропіленгліколь, карбопол, ЕДТА, метилпарабен натрію, пропілпарабен натрію, феноксіетанол, гліцерин, гідроксид натрію, вода. **АЗЕЛОДЖИ гель 15%. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022. Склад.** Азелаїнова кислота 15%, пропіленгліколь, карбопол, ЕДТА, метилпарабен натрію, пропілпарабен натрію, феноксіетанол, гліцерин, гідроксид натрію, вода. **АЗЕЛОДЖИ крем 20%. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022. Склад.** Азелаїнова кислота 20%, пропіленгліколь, карбопол, ЕДТА, метилпарабен натрію, пропілпарабен натрію, феноксіетанол, гліцерин, гідроксид натрію, вода. **АЗЕЛОДЖИ Застереження при використанні.** Під час використання може виникнути гіпігментація. **ВІТАШАЙН крем для вмивання. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022. Склад.** Стеаринова кислота, лаурилгліцерилсульфат натрію, гідроксид калію, гліцерин, кокамідопропілбетаїн, пропіленгліколь, лауринова кислота, міристинова кислота, лаурилсульфат натрію, PEG-100 стеарат (і) гліцерилстеарат, гліцерилмоностеарат, цетеарет-20, екстракт алое вера, ароматизатор, ЕДТА, суміш феноксіетанолу, бензойної кислоти та дегідроцетової кислоти, ніацинамід, екстракт солодки, гліколева кислота, салицилова кислота, дипальмітат койевої кислоти, молочна кислота, бутіл гідрокситолуол, аскорбілфосфат натрію, вітамін Е, D-пантенол, вода. **ВІТАШАЙН крем. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022. Склад.** Октинокаст, стеаринова кислота, гліцерин, моностеарат гліцерину та стеарат PEG-100, вітамін В3, цетиловий спирт, гліколева кислота, лімсікін, койєва кислота, арбутин, M-Shuttle-SC, духи, диметикон, екстракт мучниці, діоксид титану, молочна кислота, масло ши, екстракт лакириці, алантоїн, гідроксид калію, крополімер акрилатів/С10-30 алкілакрилату, метилпарабен натрію, пропілпарабен натрію, ЕДТА, бутілгідрокситолуол і вода. **ВІТАШАЙН МАКС крем. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023. Склад.** Койєва кислота, M-Shuttle-SC, аскорбат натрію, октинокаст, ніацинамід, гліколева кислота, арбутин, екстракт солодки, екстр- акт мучниці, масло ши, алантоїн, стеаринова кислота, гліцерил моностеарат, гліцерин, цетиловий спирт, ароматизатор, діоксид титану, гідроксид калію, натрій метилпарабен, ЕДТА, натрій пропілпарабен і бутілгідрокситолуол у кремовій основі. **ГІКОЛАЙТ МАКС рідина для вмивання. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023. Склад.** Лаурил етилсульфат натрію, гліколева кислота, кокамідопропілбетаїн, пропіленгліколь, салицилова кислота, триетаноламіл, аромат, D-пантенол, DMDM гідантоїн, ЕДТА, бутильований гідрокситолуол, вітамін Е, вода. **ГРАМАДЕРМ розчин і гідрогель. Сертифікат відповідності УЦМСР № UA.TR. 098.0516-24 від 06.02.2025. Склад.** Електролізована вода, хлорид натрію, фторосилікат натрію, магній, фосфат натрію, гіпохлорит натрію і хлорноватиста кислота. **ДЕРМОЛАЙТ ПОМ'ЯКШЕННЯ крем. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023. Склад.** Білий м'який парафін, LLP, пальмова жирна стеаринова кислота, гліцерин, GMS, CA, аромат, діоксид титану, масло ши, гідроксид калію, циклопентасилоксан і диметикон, алантоїн, M-Shuttle SC, SMP, феноксіетанол, ЕДТА, ВНТ, вода. **ДЕРМОЛАЙТ КЕРАМІД крем. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023. Склад.** Цетостеариловий спирт, гліцерин моностеарат, каприловий/каприновий тригліцерид, цете-арет-20, соняшникова олія, ніацинамід, гліцерин, масло ши, духи, молочна кислота, керамід EOP, керамід NG, керамід NP, керамід AP, пропілпарабен, гідрогенізований лецитин, каприловий/ Гліцериди капріну, полігліцерил-10 ефіри, пентилгліколь, ЕДТА, гіалуринова кислота, екстракт центелли азійської, вітамін Е, L-аргінін, алантоїн, феноксіетанол, етилгексилгліцерин, бутіл гідрокситолуол і вода. **ДЕРМОЛАЙТ СЕЧОВИНА крем. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023. Склад.** Пропіленгліколь, сечовина, цетостеариловий спирт, каприловий/каприновий тригліцерид, ізопропілміристар, молочна кислота, цетомакрогол-1000, моностеарат гліцерину та стеарат PEG-100, гідроксид калію, аромат, евксил К-703, ди-натрію ЕДТА, діоксид титану, гіалуринова кислота, бутіл гідрокситолуол і вода. **ДЕРМОЛАЙТ ВІДНОВЛЕННЯ крем. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023. Склад.** Пропіленгліколь, цетостеариловий спирт, молочна кислота, каприновий тригліцерид, ізопропілміристар, сечовина, цетомакрогол-1000, гліцерин моностеарат і PEG-100 стеарат, евксил К-703, гідроксид натрію, парфуми, гіалуринова кислота, діоксид титану, ЕДТА, бутіл гідрокситолуол і вода. **ЕЛЕНЕОН крем. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/28287 від 20.12.2019. Склад.** Цетостеариловий спирт, легкий рідкий парафін, білий м'який парафін, твердий парафіновий віск, гінолік CSA, гліцерин моностеарат, ЕДТА, пропіленгліколь, бутильований гідрокситолуол, метилпарабен натрію, пропілпарабен натрію, третиноїн USP, натрій гідроксид, вода. **ЕЛЕНЕОН ПЛЮС крем. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/14848 від 25.09.2023. Склад.** Третиноїн, кремова основа. **ЕЛЕНЕОН МАКС крем. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/14848 від 25.09.2023. Склад.** Третиноїн, кремова основа. **ЕЛЕНЕОН-А гель. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023. Склад.** Адапален BP 0,1% в/в, консервант: метилпарабен USP 0,1% в/в, феноксіетанол USP 0,25% в/в, гелева основа необхідна кількість. **ЕЛЕНЕОН-Н крем. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023. Склад.** Гідрохінон USP 2,00% в/в, третиноїн USP 0,025% в/в, кремова основа до необхідної кількості. **ЕЛЕКЛІН-А гель. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023. Склад.** Кліндаміцину фосфат USP – еквів. кліндаміцину 1,0% в/в, адапален BP 0,1% в/в, гелева основа достатня кількість. **Епіцин гідрогель. Сертифікат відповідності УЦМСР № UA.TR. 098.0516-24 від 06.02.2025. Склад.** Електролізована вода, полідиметилсилоксан (диметикон), фторосилікат натрію магній, натрій фосфат, гіпохлорит натрію і хлорноватиста кислота. **ІВЕРЛІТ крем. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022. Склад.** Івермектин 1%, цетостеариловий спирт, легкий рідкий парафін, білий м'який парафін, гінолік CSA (CM-1000), пропіленгліколь, твердий парафіновий віск, гліцерин моностеарат, гліцерин, ЕДТА, натрій метилпарабен, натрій пропілпарабен, бутильований гідрокситолуол, лимонна кислота, вода.

КАЛАРАЙС лосьйон. Висновок ДСЕС № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023. Склад. Каламін, екстракт алое вера, оксид цинку, моностеарат гліцерину, жирна стеаринова кислота пам, цетиловий спирт, гліцерин, цетостеариловий спирт, лимонна кислота, алюмінієвий силікат магнію, легкий рідкий парафін, духи, ізопропілміристар, діоксид титану, метилпарабен натрію, пропілпарабен натрію, феноксіетанол, EDTA, бутілгідрокситолуол, вода. **КЛОЗАК гель. Висновок ДСЕС № 12.2-18-3/10696 від 07.06.2021. Склад.** Нікотинамід, екстракт алое вери, пропіленгліколь, саліцилова кислота, молочна кислота, гліцерин, духи, карбопол, олія зародків пшениці, D-пантенол, алантоїн, натрій гідроксид, дигідроксиметил диметилгідантоїн, EDTA, бутілгідрокситолуол, вода. **КЛОЗАК засіб для вмивання. Висновок ДСЕС № 12.2-18-3/10696 від 07.06.2021. Склад.** Лаурил етилсульфат натрію, нікотинамід, екстракт алое вери, кокоамідопропілбетаїн, гліцерин, саліцилова кислота, лимонна кислота, духи, карбопол, натрій гідроксид, D-пантенол, EDTA, дигідроксиметилдидиметилгідантоїн, алантоїн, вітамін Е, олія чайного дерева, бутильований гідрокситолуол, вода. **КЛОЗАК мило. Висновок ДСЕС № 12.2-18-3/10699 від 07.06.2021. Склад.** Мильна основа, ароматизатор, гліцерин, нікотинамід, екстракт алое вери, олія чайного дерева, екстракт календули, олія зародків пшениці, екстракт розмарину, саліцилова кислота, діоксид титану, триклозан, бутілгідрокситолуол, EDTA, барвник. **КЛОЗАК спреї для тіла. Висновок ДСЕС № 3/28-A-927-24 від 23.10.2024. Склад.** Ніацінамід, екстракт алое вера, гліколева кислота, саліцилова кислота, пропіленгліколь, триетаноламін, гідрогенізована касторова олія, суміш феноксіетанолу, бензойної кислоти та дегідроцетової кислоти, духи, динатрієва сіль EDTA, алантоїн, екстракт зародків пшениці, D-пантенол, олія чайного дерева та вода. **ПЕДІАЦІН гідрогель. Сертифікат відповідності УЦМСП № UA.TR. 098.0516-24 від 06.02.2025. Склад.** Електролізована вода, полідиметилсилоксан, фторсилікат натрію, магнію, натрій фосфат, гіпохлорит натрію і хлорноватиста кислота. **ПЕРОЛАЙТ гель 2,5%. Висновок ДСЕС № 12.2-18-3/14848 від 25.09.2023. Склад.** Перекис бензоїлу, водна гелева основа з гліцериним і сополімером акрилатів. **ПЕРОЛАЙТ гель 5%. Висновок ДСЕС № 12.2-18-3/14848 від 25.09.2023. Склад.** Перекис бензоїлу, водна гелева основа з гліцериним і сополімером акрилатів. **ПЕРОЛАЙТ - А гель. Висновок ДСЕС № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023. Склад.** Бензоїл пероксид 2,5%, адапален 0,1%, гелева основа. **ПЕРОЛАЙТ Мило. Висновок ДСЕС № 12.2-18-3/14848 від 25.09.2023. Склад.** Бензоїл пероксид, мильна основа, допоміжні речовини, ароматизатор, барвник. **ПЕРОЛАЙТ ПЛЮС мило. Висновок ДСЕС № 12.2-18-3/14848 від 25.09.2023. Склад.** Бензоїл пероксид, кліндаміцин, мильна основа, допоміжні речовини, ароматизатор, барвник. **ПЕРОЛАЙТ засіб для вмивання 1%, 2% і 3%. Висновок ДСЕС № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023. Склад.** Бензоїл пероксид, саліцилова кислота, алантоїн, кокамідопропіл бетаїн, динатрію лаурил саркоцинат, пропіленгліколь, динатрію лаурет сульфосукцинат, децил глюкозид, натрію метабісульфіт, EDTA, еуксил К 120, калію гідроксид. **ТАРЛІК МАКС крем. Висновок ДСЕС № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022. Склад.** Розчин кам'янувугільного дьогтю 4,25%, саліцилова кислота 2%, кремєва основа (цетостеариловий спирт, білий м'який парафін, легкий рідкий парафін, гіолова CSA (CM-1000), Simul-165, бензиловий спирт, EDTA, метиловий натрій парабен, пропілпарабен натрію, бутильований гідрокситолуол, лимонна кислота, вода. **ТАРЛІК шампунь. Висновок ДСЕС № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022. Склад.** Розчин кам'янувугільного дьогтю 4,25%, саліцилової кислоти 2%, розчин бензалконію хлориду 0,40% w/w, водна основа (лаурил етилсульфат натрію, кокоамідопропілбетаїн, кокоометиламін, віддушки, дистеарат PEG 150, гліцерин, тетрацетова кислота етилендіамін, поліквартерній-10, D-пантенол, еуксил К 120, бутильований гідрокситолуол, гідроксид натрію, вода). **ТАРЛІК мило. Висновок ДСЕС № 12.2-18-3/10699 від 07.06.2021. Склад.** Кам'янувугільний дьоготь 1%, саліцилова кислота 3%, мильна основа. **УФ-ЛАЙТ SPF 50+ крем. Висновок ДСЕС № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022. Склад.** Октилметоксциннамат, гліцерин, цетостеариловий спирт, біс-бензотриазоліл тетраметилбутилфенол, оксibenзон, октокрилен, авобензон, екстракт алоєвери, оксид цинку, моностеарат гліцерину, цетеарет-20, капринові/каприлові тригліцериди, духи, масло ши, ізопропілміристар, вітамін Е, алантоїн, лимонна кислота, феноксіетанол, бензойна кислота, дегідроцетова кислота, динатрієва сіль EDTA, бутильований гідрокситолуол, вода. **УФ-ЛАЙТ SPF 30+ крем захист та зволоження. Висновок ДСЕС № 3/28-A-927-24 від 23.10.2024. Склад.** Октил метоксциннамат (октиноксат), гліцерин, цетостеариловий спирт, октокрилен, авобензон, метилен біс-бензотриазоліл тетраметилбутилфенол (тіносорб-М), оксibenзон, екстракт алое вера, цинку оксид, моностеарат гліцерину, цетеарет-20, каприлові/капринові гліцериди, парфум, ізопропілміристар, вітамін Е, лимонна кислота, еуксил К-703, масло ши, алантоїн, динатрію едетат, бутілгідрокситолуол, вода. **УФ-ЛАЙТ SPF 50+ крем захист та зволоження. Висновок ДСЕС № 3/28-A-927-24 від 23.10.2024. Склад.** Октил метоксциннамат (октиноксат), гліцерин, цетостеариловий спирт, метилен біс-бензотриазоліл тетраметилбутилфенол (тіносорб-М), оксibenзон, октокрилен, авобензон, екстракт алое вера, цинку оксид, моностеарат гліцерину, цетеарет-20, каприлові/капринові гліцериди, парфум, масло ши, ізопропілміристар, вітамін Е, алантоїн, лимонна кислота, еуксил К-703, динатрію едетат, бутілгідрокситолуол, вода. **УФ-ЛАЙТ SPF 50 крем тонуючий. Висновок ДСЕС № 3/28-A-927-24 від 23.10.2024. Склад.** Октил метоксциннамат (октиноксат), гліцерин, цетостеариловий спирт, метилен біс-бензотриазоліл тетраметилбутилфенол (тіносорб-М), октокрилен, авобензон, екстракт алоєвери, оксид цинку, гліцерилмоностеарат, цетеарет-20, капринові/каприлові тригліцериди, ізопропілміристар, парфуми, лимонна кислота, еуксил К-703, вітамін Е, алантоїн, екстракт солодки, D-пантенол, динатрію едетат, бутілгідрокситолуол, тризаліза тетраоксид – С.І. 77499, заліза оксид – С.І. No 77492, дизаліза триоксид – С.І. No 77491, вода. **УФ-ЛАЙТ SPF 60 крем тонуючий. Висновок ДСЕС № 3/28-A-927-24 від 23.10.2024. Склад.** Октил метоксциннамат (октиноксат), октокрилен, гліцерин, цетостеариловий спирт, метилен біс-бензотриазоліл тетраметилбутилфенол (тіносорб-М), авобензон, оксibenзон, екстракт алое вери, цинку оксид, моностеарат гліцерину, цетеарет-20, капринові/каприлові тригліцериди, ізопропілміристар, парфуми, лимонна кислота, еуксил К-703, вітамін Е, алантоїн, екстракт солодки, D-пантенол, динатрію едетат, бутілгідрокситолуол, тризаліза тетраоксид – С.І. 77499, заліза оксид – С.І. No 77492, дизаліза триоксид – С.І. No 77491, вода. **УФ-ЛАЙТ SPF 55+ гель матовий ефект. Висновок ДСЕС № 3/28-A-927-24 від 23.10.2024. Склад.** Октил метоксциннамат (октиноксат), метилен біс-бензотриазоліл тетраметилбутилфенол (тіносорб-М), октокрилен, оксibenзон, екстракт алоєвери, оксид цинку, гліцерилмоностеарат, цетеарет-20, ізопропілміристар, парфум, еуксил К-703, екстракт лимона, екстракт солодки, олія чайного дерева, D-пантенол, динатрій EDTA, бутильований гідрокситолуол, аскорбілфосфат натрію, гіалуронова кислота, тризаліза тетраоксид - С.І. No 77499, оксид заліза - С.І. No 77492, двозаліза триоксид - С.І. No 77491, вода. **УФ-ЛАЙТ SPF 40 крем для чоловіків. Висновок ДСЕС № 3/28-A-927-24 від 23.10.2024. Склад.** Октилметоксциннамат (октиноксат), гліцерин, цетостеариловий спирт, октокрилен, метилен біс-бензотриазоліл тетраметилбутилфенол (тіносорб-М), авобензон, оксibenзон, екстракт алоєвери, оксид цинку, гліцерилмоностеарат, цетеарет-20, капринові / каприлові тригліцериди, лимонна кислота, парфуми, еуксил К-703, вітамін Е, алантоїн, екстракт солодки, масло ши, олія чайного дерева, D-пантенол, динатрію едетат, бутілгідрокситолуол, вода.



СВЕРБІЖ ЛУПА
СЕБОРЕЙНИЙ
ДЕРМАТИТ
ПСОРИАЗ
АКНЕ
РОЗАЦЕА
АТОПІЧНИЙ
ДЕРМАТИТ
КСЕРОЗ
ФОТО
СТАРІННЯ
РУБЦІ
ГІПЕР
ПІГМЕНТАЦІЯ
БОРОДАВКИ
КОМЕДОНИ ПАПУЛИ
МЕЛАЗМА ІХТІОЗ
ГІПЕР КЕРАТОЗ
МЕЛАНОЗ

PROFESSIONAL SKIN SOLUTIONS

ELEGANT
G · R · O · U · P